
MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741



ARKIQUARTZ



S COME SASSUOLO

S is for Sassuolo

[IT] — Sassuolo: attrattiva per i nuovi i talenti, portavoce dell'eccellenza ceramica italiana nel mondo.
La nostra storia rivela l'innata vocazione per la manifattura ceramica che ha determinato nel tempo una crescita consapevole nel segno di un design riconoscibile, sostenibile e di alto profilo. Creatività, innovazione e ricerca sono gli strumenti essenziali per sviluppare progetti e prodotti ispirati al rispetto e al benessere delle persone e dell'ambiente, sintesi dei valori che vogliamo condividere con la nostra comunità.

[EN] — Sassuolo: attraction for new talent, spokesman for Italian ceramic excellence in the world. Our history reveals an innate vocation for ceramic manufacturing that led to conscious growth over time under the banner of recognisable, sustainable and high-profile design. Creativity, innovation and research are the essential tools for developing projects and products inspired by the respect andwell-being of people and the environment, a synthesis of the values we want to share with our community.

MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741

L'ISPIRAZIONE MINERALE PER UNA NUOVA SINTESI TRA ELEGANZA NATURALE E VOCAZIONE TECNICA.

Mineral inspiration, balancing natural elegance with technical performance.

[IT] — La collezione in gres porcellanato Arkiquartz trae spunto dal fascino istintivo della materia minerale e propone una sintesi avanzata tra eleganza naturale e vocazione tecnica. Il risultato è un nuovo legame tra ispirazione e innovazione, che suggerisce un'inedita sfaccettatura decorativa dell'effetto pietra e un dialogo tra interno ed esterno all'insegna della massima armonia stilistica.


[EN] — The Arkiquartz porcelain stoneware collection draws inspiration from the instinctive appeal of mineral matter, offering an advanced synthesis of natural elegance and technical performance. The result is a new connection between inspiration and innovation, revealing an original decorative interpretation of the stone effect and creating a seamless dialogue between indoor and outdoor spaces, defined by complete stylistic harmony.

[FR] — La collection en grès cérame Arkiquartz puise son inspiration dans le charme instinctif de la matière minérale et propose une synthèse avancée entre élégance naturelle et performance technique. Il en résulte un nouveau lien entre inspiration et innovation, qui révèle une interprétation décorative inédite de l'effet pierre et crée un dialogue entre intérieur et extérieur placé sous le signe d'une harmonie stylistique absolue

[DE] — Die Feinsteinzeugkollektion Arkiquartz ist von der ursprünglichen Faszination mineralischer Materie inspiriert und verbindet natürliche Eleganz mit technischer Leistungsfähigkeit auf moderne Weise. Das Ergebnis ist eine neue Verbindung von Inspiration und Innovation, die dem Steineffekt eine außergewöhnliche dekorative Facette verleiht und Innen- und Außenbereiche in einen harmonischen gestalterischen Dialog treten lässt.

[ES] — La colección de gres porcelánico Arkiquartz se inspira en el encanto instintivo de la materia mineral y propone una síntesis avanzada entre elegancia natural y prestaciones técnicas. El resultado es una nueva conexión entre inspiración e innovación, que aporta una interpretación decorativa inédita del efecto piedra y crea un diálogo entre interior y exterior marcado por la máxima armonía estilística.

[RU] — Коллекция керамогранита Arkiquartz вдохновлена естественной выразительностью минеральной материи и предлагает современный синтез природной элегантности и высоких технических характеристик. В результате рождается новая связь между вдохновением и инновациями, раскрывающая оригинальную декоративную интерпретацию эффекта камня и создающая гармоничный диалог между интерьером и экстерьером.





UNA INTERPRETAZIONE TECNOLOGICAMENTE AVANZATA DELLA PIETRA NATURALE

Natural stone: a technologically advanced interpretation.

[IT] — Arkiquartz offre una lettura tecnologicamente avanzata della pietra naturale mediterranea Kavala Stone, una superficie a spacco caratterizzata da un pronunciato effetto tridimensionale. Le tradizionali spaccature e scalfitture tipiche della materia di ispirazione sono riprodotte con la massima fedeltà di dettaglio, restituendo tutto il carattere autentico della pietra grezza e, allo stesso tempo, una mano morbida al tatto insieme a prestazioni antiscivolo di livello elevato.

[EN] — Arkiquartz offers a technologically advanced interpretation of Mediterranean natural stone, inspired by Kavala Stone, a split-face surface with a pronounced three-dimensional appearance. The characteristic clefts and marks of the original material are reproduced with exceptional attention to detail, conveying the authentic character of raw stone while delivering a soft touch and high-level slip resistance.

[FR] — Arkiquartz propose une interprétation technologiquement avancée de la pierre naturelle méditerranéenne, inspirée de la Kavala Stone, une surface clivée au relief tridimensionnel prononcé. Les fissures et marques caractéristiques de la matière d'inspiration sont reproduites avec une grande fidélité de détail, restituant toute l'authenticité de la pierre brute tout en offrant un toucher doux et des performances antidérapantes élevées.

[DE] — Arkiquartz bietet eine technologisch fortschrittliche Interpretation mediterranen Natursteins, inspiriert von Kavala Stone, einer gespaltenen Oberfläche mit ausgeprägter dreidimensionaler Wirkung. Die typischen Spaltungen und Kerben des Inspirationsmaterials werden mit höchster Detailtreue wiedergegeben und vermitteln den authentischen Charakter von Rohstein, zugleich mit einer angenehm weichen Haptik und hoher Rutschhemmung.

[ES] — Arkiquartz ofrece una interpretación tecnológicamente avanzada de la piedra natural mediterránea, inspirada en la Kavala Stone, una superficie hendida de marcado aspecto tridimensional. Las fracturas y marcas características del material de inspiración se reproducen con la máxima fidelidad de detalle, transmitiendo todo el carácter auténtico de la piedra en bruto y ofreciendo al mismo tiempo un tacto suave y elevadas prestaciones antideslizantes.

[RU] — Arkiquartz предлагает технологически передовую интерпретацию средиземноморского натурального камня, вдохновлённую Kavala Stone — колотой поверхностью с выраженным трёхмерным эффектом. Характерные расколы и неровности материала-источника воспроизводятся с высокой точностью деталей, передавая подлинный характер необработанного камня и одновременно обеспечивая приятную мягкость на ощупь и высокий уровень противоскользящих свойств.

- L'eleganza innata dell'effetto pietra

- Continuità progettuale in & out

- Ispirazione naturale ma vocazione tecnologica

- Attitudine decorativa Marca Corona

- Stile e sostanza: tutti i vantaggi del gres porcellanato

The innate elegance of the stone effect

In&out project continuity

Natural inspiration but technological vocation

Marca Corona decoration aptitude


Style and substance: all the advantages of porcelain tiles

L'élégance innée de l'effet pierre. Die angeborene eleganz der steinoptik.
La elegancia innata del efecto piedra. Врожденная элегантность камня.
Continuité conceptuelle intérieure et extérieure. Projektkontinuität in & out. Continuidad de diseño interior y exterior.
Непрерывность дизайна внутренних и наружных пространств.
Inspiration naturelle mais vocation technologique. Natürliche inspiration, mit technologische berufung.
Inspiración natural, pero vocación tecnológica. Естественность и технологичность.
Esprit décoratif Marca Corona. Die dekors von Marca Corona. Actitud decorativa Marca Corona. Декоративное видение Marca Corona.
Style et substance : tous les avantages du grès cérame. Stil und inhalt: die vorteile von feinsteinzeug.
Estilo y esencia: todas las ventajas del gres porcelánico. Стиль и сущность: все преимущества керамогранита.



Arkiquartz Pearl 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FLOOR **Arkiquartz Pearl** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.

WALL **Arkiquartz Pearl** 7,5x30 cm - 6"x12" - **Arkiquartz Pearl** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FLOOR **Arkiquartz Pearl** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FLOOR **Arkiquartz Pearl** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



WALL **Elişir Royal Castano Tessere** 28x29 cm - 11"x11.5"
FLOOR **Arkiquartz Titanium** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.




INDOOR FLOOR **Arkiquartz Titanium** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - OUTDOOR FLOOR **Arkiquartz Titanium 20 mm** 45x90 cm rett. - 18"x36" rect.



FLOOR **Arkiquartz Titanium 20 mm** 45x90 cm rett. - 18"x36" rect.

WALL **Arkiquartz Titanium** 7,5x30 cm - 6"x12"
FLOOR **Arkiquartz Titanium 20 mm** 45x90 cm rett. - 18"x36" rect.


WALL **Arkiquartz Graphite Line Tessere** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect. - **Arkiquartz Graphite** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.
FLOOR INDOOR **Arkiquartz Graphite** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.
FLOOR OUTDOOR **Arkiquartz Graphite Grip** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.



WALL **Arkiquartz Graphite Line Tessere** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.

FLOOR **Arkiquartz Graphite** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.

FLOOR **Arkiquartz Graphite Grip** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.



WALL **Arkiquartz Graphite Triangle Tessere** 31x34,5 cm - 12"x13,5"
FLOOR **Arkiquartz Graphite Triangle Tessere** 31x34,5 cm - 12"x13,5" - **Elisir Royal Castano** 20x120 cm rett. - 8"x48" rect.



WALL **Arkiquartz Graphite** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect. - **Arkiquartz Graphite Triangle Tessere** 31x34,5 cm - 12"x13.5"
FLOOR **Arkiquartz Graphite Triangle Tessere** 31x34,5 cm - 12"x13.5" - **Elisir Royal Castano** 20x120 cm rett. - 8"x48" rect.

FLOOR **Arkiquartz Pumice 20mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FLOOR **Arkiquartz Pumice 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Fiemme Bruno 20mm** 30x120 cm rett. - 12"x48" rect.




FLOOR INDOOR **Arkiquartz Pumice** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FLOOR OUTDOOR **Arkiquartz Pumice 20mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rec

FLOOR **Arkiquartz Pumice** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



WALL **Arkiquartz Arctic Triangle Tessere** 31x34,5 cm - 12"x13,5"
FLOOR **Arkiquartz Arctic** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect.



WALL **Arkiquartz Block** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



WALL **Arkiquartz Arctic Triangle Tessere** 31x34,5 cm - 12"x13,5"

WALL **Arkiquartz Pumice Line Tessere** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect
FLOOR **Arkiquartz Pumice 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.

ARKIQUARTZ RANGE

Gres porcellanato
Porcelain tiles

COLORI
COLORS

V3

ARCTIC



stucco / grout
Mapei 110 / Kerakoll Fugabella 05

PUMICE



stucco / grout
Mapei 111 / Kerakoll Fugabella 06

PEARL



stucco / grout
Mapei 110 / Kerakoll Fugabella 06

TITANIUM



stucco / grout
Mapei 113 / Kerakoll Fugabella 09

GRAPHITE



stucco / grout
Mapei 119 / Kerakoll Fugabella 10

	CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE	Spessore Thickness	Arctic	Pumice	Pearl	Titanium	Graphite
	NATURALE / MATT						
	60x120 cm rett. / **24"x48"** rect.	8,5 mm	J024	J026	J025	J027	J028
	60x60 cm rett. / **24"x24"** rect.	8,5 mm	K 120	K122	K121	K123	K124
	30x60 cm rett. / **12"x24"** rect.	8,5 mm	J052	J054	J053	J055	J056
	GRIP / GRIP						
	30x60 cm rett. / **12"x24"** rect.	8,5 mm	J057	J059	J058	J060	J061
	STRUTTURATO / TEXTURED HITHICK*						
	60x120 cm rett. / **24"x48"** rect.	20 mm	J033	J034	J133	J035	J036
	45x90 cm rett. / **18"x36"** rect.	20 mm	-	J029	-	J030	J031

* **Per la gamma completa HiThick vedi pag. 252 /** For the complete HiThick range, see page 252



NATURALE / MATT



GRIP



STRUTTURATO / TEXTURED

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

V3

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5%

	B.C.R.A	D.C.O.F. Test	BS EN 16165 anx C (ex BS 7976)	DIN EN 16165 anx B (ex DIN 51130)	DIN EN 16165 anx A (ex DIN 51097)	ISO 10545-13
Naturale / Matt	> 0,40	≥ 0,50 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	R10	A + B	A-LA-HA
Grip	> 0,40	≥ 0,55 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	R11	A + B + C	A-LA-HA
Strutturato / Textured HiThick	> 0,40	≥ 0,55 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	R11	A + B + C	A-LA-HA

DECORI
DECORS

Arctic



J087
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Pumice



J089
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Pearl




J088
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Titanium




J090
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Graphite



J091
Tessere
30x30 cm
12"x12"



A 30 cm / 12"
B 30 / 12"
4,8x4,8 cm / 2"x2"

Arctic



J092
Triangle Tessere
31x34,5 cm
12"x13.5"

Pumice




J094
Triangle Tessere
31x34,5 cm
12"x13.5"

Pearl




J093
Triangle Tessere
31x34,5 cm
12"x13.5"

Titanium




J095
Triangle Tessere
31x34,5 cm
12"x13.5"

Graphite



J096
Triangle Tessere
31x34,5 cm
12"x13.5"



A 31 cm / 12"
B 34,5 / 13.5"
5,6x8,5 cm / 2"x3,5"

Arctic



J097
Line Tessere
30x60 cm
12"x24"

Pumice



J099
Line Tessere
24,2x29,1 cm
12"x24"

Pearl



J098
Line Tessere
24,2x29,1 cm
12"x24"

Titanium




J100
Line Tessere
30x60 cm
12"x24"

Graphite



J101
Line Tessere
30x60 cm
12"x24"



A 71 cm / 28"
a 60 cm / 24"
B 30 / 12"

Per evidenziare la decorazione a tessere, si suggerisce l'utilizzo di stucchi a maggiore contrasto rispetto a quanto Indicato per la posa dei fondi.
To highlight the decoration with mosaic, it is suggested to use grouts with a higher contrast than indicated for the installation of the backgrounds.

Arkiquartz Block



**J032
Block
60x120 cm rett.
24"x48" rect.

SCHEMA DI POSA
LAYING SCHEMES





** **Inscatolamento controllato random di 10 diversi soggetti /** Controlled random boxing of 10 subjects

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

		Arctic	Pumice	Pearl	Titanium	Graphite
	**Battiscopa rett.** 7.2x60 cm / 3"x24"	J102	J104	J103	J105	J106
	**Scalino rett.** 33x120x4 cm / 13"x48"x1.5"	J107	J109	J108	J110	J111
	**Ang. scalino rett. dx** 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J112	J114	J113	J115	J116
	Ang. scalino rett. sx 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J117	J119	J118	J120	J125
	**Elemento Elle Grip** 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5"	J127	J129	J128	J130	J132

STUCCHI
GROUT

	Kerakoll	Mapei	Mapei USA
Arkiquartz Artic	-	111	5227
Arkiquartz Pumice	-	110	5103
Arkiquartz Pearl	-	111	5227
Arkiquartz Titanium	-	113	5002
Arkiquartz Graphite	-	119	5107

Per evidenziare la decorazione a tessere, si suggerisce l'utilizzo di stucchi a maggiore contrasto rispetto a quanto indicato per la posa dei fondi.
To highlight the decoration with mosaic, it is suggested to use grouts with a higher contrast than indicated for the installation of the backgrounds.

IMBALLI
PACKAGING

	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	2	1,44	30,4	35	50,4	1062
60x60 cm rett. / 24"x24" rect.	4	1,44	27,4	40	57,6	1048
30x60 cm rett. / 12"x24" rect.	7	1,26	23,3	48	60,4	1164
60x120 Hithick cm rett. / 24"x48" Hithick rect.	1	0,72	32,1	35	25,2	1123
45x90 Hithick cm rett. / 18"x36" Hithick rect.	2	0,81	36,1	27	21,87	975
Decoro Block 60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	2	1,44	30,4	35	50,4	1062
Tessere 30x30 cm / 12"x12"	5	0,45	8,9	60	27	534
Triangle Tessere 31x34,5 cm / 12"x13.5" rect.	5	0,53	9	60	32,09	540
Line Tessere 30x60 cm / 12"x24" rect.	4	0,72	16	48	34,56	768
Decoro Leaf 60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	1	0,72	32,1	35	25,2	1123
Battiscopa 7,2x60 cm rett. / 3"x24" rect.	12	7,2 ml	10,4	80	576 ml	835
Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect.	2	0,79	20,6	-	-	-
Ang. Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect.	1	0,4	12,3	-	-	-
Elemento Elle 60x15x4 cm Grip / 24"x6"x1.5" rect. Grip	8	4,8 ml	20	28	134,4 ml	559

NOTE
NOTES

Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere in visione il catalogo HITHICK e il sito www.marcacorona.it. For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website www.marcacorona.it.

Consigli di posa, pulizia e manutenzione. For laying, cleaning and maintenance tips. **p. 371**

Caratteristiche Tecniche / **Technical Characteristics** / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики

Gres porcellanato / Porcelain tiles / Grès cérame / Feinsteinzeug / Gres porcelánico / Керамогранит

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo Bla, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа Bla, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Standard or method	Requisiti per misura nominale N / Requirements for nominal size N			Valore medio / Average value		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		ARKIQUARTZ		
			(mm)	(%)	(mm)	Naturale - Matt	Grip	Strutturato HiThick 20 mm
Lunghezza e Larghezza / **Length and width**	R*2	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme. Suitable for		
	NR*2		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	-		
Rettilineità spigoli / **Straightness of sides**	R*2		± 0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm	Conforme. Suitable for		
	NR*2		± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	-		
Ortogonalità*1 / **Rectangularity*1**	R*2		± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme. Suitable for		
	NR*2		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	-		
Planarità / **Flatness**	R*2		± 0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm	Conforme. Suitable for		
	NR*2		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	-		
Spessore / **Thickness**		ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore / Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for		
			± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm			
Assorbimento % d'acqua / **Water Absorption**		ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme. Suitable for		
Sforzo di rottura / **Breaking strength**		ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N / (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥10000 N
			(Spessore < 7,5 mm) S ≥ 700 N / (Thickness < 7,5 mm) S ≥ 700 N			-	-	-
Modulo di rottura / **Modulus of rupture**			R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²		
Resistenza all'abrasione profonda / **Deep abrasion resistance**		ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Resistenza all'abrasione superficiale (PEI) / **Surface abrasion resistance (PEI)**		ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante / Manufacturer's indicated classification			-	-	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare / **Linear thermal expansion coefficient**		ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK)⁻¹		
Resistenza agli sbalzi termici / **Thermal shock resistance**		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.		
Resistenza al gelo / **Frost resistance**		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) / In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.		
Coefficiente di attrito dinamico / **Dynamic coefficient of friction**		B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)			> 0,40	> 0,40	> 0,40
Coefficiente di attrito dinamico / **Dynamic coefficient of friction**		D.C.O.F. Test (BOT 3000)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro / Based on the environment or on the working area			≥ 0,50 WET	≥ 0,55 WET	≥ 0,55 WET
Resistenza allo scivolamento (Test del pendolo) / **Slip resistance (Pendulum test)**		BS EN 16165 anx C ex BS 7976	Bassa potenzialità di scivolamento — Low slip risk / ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato — ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			≥ 36 DRY / ≥ 36 WET	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET
Resistenza allo scivolamento (Test a piedi calzati) / **Slip resistance (Shod test)**		DIN EN 16165 anx B ex DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro / Based on the environment or on the working area			R10	R11	R11
Resistenza allo scivolamento (Test a piedi nudi) / **Slip resistance (Barefoot test)**		DIN EN 16165 anx A ex DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante / Manufacturer's indicated classification			A+B	A+B+C	A+B+C
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts		ISO 10545-13	Classe B min / Class B min			A	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			LA	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			HA	HA	HA
Resistenza alle macchie / **Resistance to stains**		ISO 10545-14	**Glazed** Classe 3 min - Minimum class 3			-	-	-
			Unglazed Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			5	5	5

*1 Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, rectangularity is measured on short edge only.

*2 R / Rettificato - NR / Non rettificato - R / Rectified - NR / Not Rectified

IT. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Schede Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.

EN. The instructions for use are to be considered purely indicative even when provided by the seller in catalogues and manuals. The designer encharged with the project has to assess the suitability of the product in the specific usage conditions, depending on the stresses and variables that could alter its characteristics. The Technical Data Sheet thus constitutes a guideline for the product's application.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

IT. Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.

EN. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Ceramiche Marca Corona S.p.a.
Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320–51
www.marcacorona.it

CERAMIC.
A SAFE CHOICE.



**NO VOC / NO RADON /
ANALLERGICHE / NO FORMALDEIDE /
NO AMIANTO**

**OFFRONO UN'AMPIA GAMMA
DI FORMATI E EFFETTI ESTETICI**

They come in a wide range of sizes and styles.
Ils offrent une gamme étendue de
formats et d'effets esthétiques.
Ein breites Sortiment an Formaten
und Optiken wird angeboten.
Ofrecen una amplia gama de
formatos y efectos estéticos.
Широкий ассортимент форматов и дизайнов.

**SONO IGIENICHE, PRATICHE
E DI FACILE PULIZIA**

They are hygienic, practical and easy to clean.
Ils sont hygiéniques, pratiques et simples à nettoyer.
Sie sind hygienisch, praktisch und reinigungsfreundlich.
Son higiénicos, prácticos y fáciles de limpiar.
Гигиенична, практична и проста в уходе.

**NON REAGISCONO AL FUOCO,
NON BRUCIANO, NON EMETTONO
FUMI IN SEGUITO A COMBUSTIONE**

They do not react to fire, do not burn,
do not release fumes upon combustion.
Ils n'ont pas de réaction au feu et n'émettent pas
de fumées suite à une combustion.
Sie reagieren nicht auf Feuer, brennen nicht
und geben im Brandfall keine Rauchgase ab.
No reaccionan al fuego, no se queman,
no producen humo después de la combustión.
Огнестойкая, негорючая и не выделяет
дым при горении.

**NON ASSORBONO
NÈ EMETTONO ODORI**

They do not absorb or give off odours.
Ils n'absorbent pas les odeurs et n'en émettent
pas non plus.
Gerüche werden weder aufgenommen noch.
abgegebenNo absorben ni emiten olores.
Не впитывает и не выделяет запахи.

**SOPPORTANO TEMPERATURE
FINO A 150°C**

They can withstand temperatures of up to 150°c.
Ils supportent des températures allant jusqu'à 150°C.
Sie widerstehen Temperaturen bis 150 °C.
Soportan temperaturas de hasta 150 °C.
Выдерживает температуру до 15

**SONO INATTACCABILI DA MACCHIE
E PRODOTTI CHIMICI**

They are unaffected by stains and chemicals.
Ils sont inattaquables par les taches.
et les produits chimiques.
Sie sind flecken- und chemikalienbeständig.
Son resistentes a las manchas y productos químicos.
Устойчива к воздействию пятен и
химических продуктов.

**È RESISTENTE AI GRAFFI
E ALLE ABRASIONI**

Resistant to scratches and abrasions.
Il est résistant aux rayures et aux abrasions.
Es ist kratz- und abriebfest.
Es resistente a rasguños y abrasiones.
Устойчива к царапинам и истиранию.

**CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.
CERAMIC. A SAFE CHOICE.
LA CÉRAMIQUE. UN CHOIX SÛR.
KERAMIK - EINE SICHERE WAHL.
LA CERÁMICA. UNA ELECCIÓN SEGURA.
КЕРАМИКА – НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР.**



**SONO RESISTENTI AI RAGGI UV
PER COLORI INALTERATI NEL TEMPO**

They are resistant to UV rays, guaranteeing
lasting colour stability.
Ils sont résistants aux rayons UV pour des
couleurs inaltérées au fil du temps.
Sie sind UV-Strahlen-beständig, die Farben bleiben
somit auch mit der Zeit unverändert.
Son resistentes a los rayos UV para mantener
los colores inalterados con el tiempo.
Устойчива к воздействию ультрафиолетовых
лучей и прекрасно сохраняет цвет.

**È IDEALE PER APPLICAZIONI
IN AMBIENTI ESTERNI PERCHÉ
IMPERMEABILE, INGELIVO E RESISTENTE
A QUALSIASI AGENTE ATMOSFERICO**

Impermeable, frostproof and weather-resistant,
making it ideal for use outdoors.
Il est idéal pour des applications dans des environnements
extérieurs car il est imperméable, ingélif et résistant à tous
les agents atmosphériques.
Es ist ideal für Anwendungen im Außenbereich,
da es undurchlässig und frostbeständig ist und
jedem Wetter standhält.
Es ideal para aplicaciones en exteriores, porque
es impermeable, resistente a las heladas y a cualquier
agente atmosférico.
Прекрасно подходит для использования наружных
поверхностей, поскольку она водонепроницаемая,
незамерзающая и устойчива к воздействию любых
атмосферных явлений.

**È UN MATERIALE COMPATTO ALTAMENTE
RESISTENTE AI CARICHI E AGLI URTI**

Compact material, highly shock-resistant and able
to withstand heavy loads.
C'est un matériau compact très résistant aux charges et aux chocs.
Ein kompaktes, hochbelastbares und stoßfestes Material
Es un material compacto altamente resistente a cargas e impactos.
Это компактный материал, устойчивый к
нагрузкам и ударам.

**È IDEALE PER PAVIMENTI RADIANTI,
CONDUCE SENZA ISOLARE
E SI RISCALDA RAPIDAMENTE**

Ideal for radiant flooring, conducts heat without
insulating and heats quickly.
Il est idéal pour des sols radiants, il conduit la chaleur
sans isoler et se réchauffe rapidement.
Es ist ideal für Fußbodenheizungen, leitet, ohne zu
isolieren und heizt sich schnell auf.
Es ideal para suelos radiantes, conduce sin aislar
y se calienta rápidamente.
Прекрасно подходит для отапливаемых полов, проводит
тепло без изоляции и быстро нагревается.

**È ESTREMAMENTE VERSATILE, UTILIZZABILE
SIA A PAVIMENTO CHE A RIVESTIMENTO,
IN CASA E IN ESTERNO, IN AMBIENTI
RESIDENZIALI O PUBBLICI**

Extremely versatile. Can be used on both floors and
walls, indoors and outdoors, in both residential and public settings.
Il est extrêmement versatile et est utilisable aussi bien comme
sol que comme revêtement mural, à l'intérieur de la maison et à
l'extérieur, dans des environnements résidentiels ou publics.
Es ist extrem vielseitig und sowohl für Fußböden als auch als
Wandverkleidung, im Inneren und im Freien im Wohnbereich
oder im öffentlichen Bereich verwendbar.
Es sumamente versátil y se puede utilizar tanto en suelos
como en paredes, interiores y exteriores, en espacios
residenciales o públicos.
Исключительно универсальна, пригодна для облицовки
пола и стен, внутри и снаружи дома, в жилых или
общественных помещениях.

HPD

PEF

GPP - CAM

LEED

LA NOSTRA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo ogni giorno per un modello di impresa che rispettii valori etici e garantisca l'armonia tra uomo e natura. L'insieme delle certificazioni ottenute rappresenta una conferma importante degli investimenti in tecnologie all'avanguardia e dell'attenzione al rispetto dell'ambiente con particolare sensibilità alla gestione di alcuni aspetti specifici legati all'industria manifatturiera.

NUESTRA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Apostamos día a día por un modelo de negocio que respete los valores éticos y garantice la armonía entre el hombre y la naturaleza. El conjunto de certificaciones obtenidas supone una importante confirmación de las inversiones en tecnologías de vanguardia y del cuidado del medio ambiente con especial sensibilidad en la gestión de algunos aspectos específicos relacionados con la industria manufacturera.

OUR ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY
We strive every day for a business model that respects ethical values and ensures harmony between man and nature. The set of certifications obtained represents an important confirmation of investment in cutting-edge technologies and attention to environmental protection with special attention to the management of certain specific aspects related to the manufacturing industry.

WIR SIND VERANTWORTUNGSBEWUSST
Wir bemühen uns jeden Tag um ein Geschäftsmodell, das die ethischen Werte respektiert und die Harmonie zwischen Mensch und Natur gewährleistet. Die erhaltenen Zertifizierungen sind eine wichtige Bestätigung für die Investitionen in Spitzentechnologien und die Aufmerksamkeit für den Umweltschutz mit besonderem Augenmerk auf das Management bestimmter spezifischer Aspekte im Zusammenhang mit der Fertigungsindustrie.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы каждый день работаем в рамках бизнес-модели, которая основывается на уважении этических ценностей и гарантирует гармонию между человеком и природой. Спектр полученных нами сертификатов представляет собой серьезное подтверждение инвестиций в передовые технологии и работу по защите окружающей среды с особым вниманием к управлению некоторыми специфическими аспектами, связанными с обрабатывающей промышленностью.

NOTRE PRISE DE RESPONSABILITÉ
Nous nous efforçons chaque jour de mettre en place un modèle d'entreprise qui respecte les valeurs éthiques et garantit l'harmonie entre l'humain et la nature. L'ensemble des certifications obtenues représente une confirmation importante de nos investissements dans les technologies de pointe et de notre attention pour respect de l'environnement, avec une sensibilité particulière pour la gestion de certains aspects spécifiques liés à l'industrie manufacturière.

MADE IN ITALY SINCE 1741

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro,
i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont conçus et fabriqués entièrement en Italie, dans la région de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grâce à des technologies d'avant-garde, des professionnels qualifiés et des matières premières certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chaque jour, inspirent nos choix et nos activités.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter Fachkräfte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz „Made in Italy" auf unsere Fliesen, denn Made in Italy steht für kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik: unverzichtbare Werte, die tagtäglich unsere Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona están diseñados y realizados enteramente en Italia, en la zona de producción cerámica de Sassuolo, con tecnologías avanzadas, profesionales cualificados y materias primas certificadas.
Escribimos con orgullo "Made in Italy" sobre nuestras baldosas porque son sinónimo de pasión creativa, know-how y ética del trabajo, valores irrenunciables que cada día inspiran nuestras elecciones y actividades.

Вся продукция Marca Corona полностью разрабатывается и выпускается в Италии,в пределах керамического промышленного района г. Сассуоло.Мы с гордостью наносим на нашу плитку маркировку "Made in Italy", потому чтоона означает творческую, увлеченную работу, ноу-хау и трудовую этику, то есть, те фундаментальные принципы, которые лежат в основе наших ежедневных действий и выборов.

Ceramics of Italy

Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto
ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la transparence et la correction à l'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les normes en matière d'environnement, de sécurité et de qualité.

Ein Unternehmen ist eine grundwichtige Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu angehalten, mit allerhöchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenüber den Personen, die es unterstützen, als auch gegenüber dem Territorium, in dem es sich befindet. Deshalb hat sich Marca Corona dem „Ethikkodex" der Industrieverbands der italienischen Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, das der Ursprung der Produkte deutlich anzugeben ist und alle Vorschriften über Umwelt, Sicherheit und Qualität einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institución fundamental de la sociedad y tiene la obligación de obrar con la máxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el territorio donde se encuentra. Por esta razón, Marca Corona ha adherido al "Código Ético" de Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

Компания является очень важным членом сообщества и она должна действовать крайне ясно и корректно по отношению к людям, которые ее поддерживают, и к территории, где она располагается. По этой причине Marca Corona присоединилась к "Этическому кодексу" отраслевой ассоциации производителей керамики Confindustria Ceramica, который требует четкого указания происхождения продукции и соблюдения всех нормативных документов, касающихся охраны природы, безопасности и качества.

© Ceramiche Marca Corona S.p.a
2026-01

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Ceramiche Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7
41049 Sassuolo – MO
Italy

Tel +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it
www.marcacorona.it

Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité. Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager. Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.

Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.

Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными. Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру. При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.

/MarcaCorona1741
/marcacorona
@marcacorona1741
/MarcaCorona1741
/ceramiche-marca-corona-s-p-a

#MarcaCorona

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C002964

[FR] — Sassuolo : attraction pour les nouveaux talents, porte-parole de l'excellence de la céramique italienne dans le monde. Notre histoire révèle une vocation innée pour la manufacture céramique, qui s'est traduite au fil du temps par une croissance consciente sous le signe d'un design reconnaissable, durable et de haut niveau. Créativité, innovation et recherche sont les outils essentiels pour développer des projets et des produits s'inspirant du respect et du bien-être des personnes et de l'environnement, synthèse des valeurs que nous souhaitons partager avec notre communauté.

[DE] — Sassuolo: Anziehungspunkt für neue Talente, Wortführer der italienischen Keramik in der Welt. Unsere Geschichte offenbart eine angeborene Berufung für die Keramikherstellung, die im Laufe der Zeit zu einem bewussten Wachstum im Zeichen eines erkennbaren, nachhaltigen und hochkarätigen Designs geführt hat. Kreativität, Innovation und Forschung sind die wesentlichen Instrumente für die Entwicklung von Projekten und Produkten, die von der Achtung und dem Wohlbefinden der Menschen und der Umwelt inspiriert sind - eine Synthese der Werte, die wir mit unserer Gemeinschaft teilen wollen.

[ES] — Sassuolo, una ciudad atractiva para los nuevos talentos y portavoz de la excelencia de la cerámica italiana en el mundo. Nuestra historia revela la vocación innata por la fabricación cerámica que ha llevado a un crecimiento consciente a lo largo del tiempo gracias a un diseño reconocible, sostenible y de gran calidad. La creatividad, la innovación y la investigación son las herramientas imprescindibles para desarrollar proyectos y productos inspirados en el respeto y el bienestar de las personas y el medio ambiente, una síntesis de los valores que queremos compartir con nuestra comunidad.

[RU] — Сассуоло привлекает новые таланты и представляет передовой опыт итальянской керамики во всем мире. Наша история отражает врожденный талант к производству керамики, который со временем предопределил осознанное развитие во имя узнаваемого, устойчивого и высококлассного дизайна. Творчество, инновации и исследования являются важными инструментами для разработки проектов и продуктов, направленных на благополучие людей и природы и вобравших в себя все наше уважение и все наши ценности, которыми мы хотим делиться с нашим сообществом.

www.marcacorona.it