MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741



# ARKISLATE

MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741

# UN EFFETTO PIETRA CONTEMPORANEO, PROFONDO E MATERICO

## A contemporary stone effect, deep and full of texture

[ IT ] — Tra le proposte effetto pietra si inserisce Arkislate, collezione che nasce dall'incontro di più pietre: la struttura a piani sovrapposti tipica dell'ardesia si arricchisce di dettagli minerali ispirati alla limestone, creando superfici profonde e ricche di sfumature.

[ EN ] — Among stone-effect proposals, Arkislate stands out as a collection born from the meeting of different stones: the layered structure typical of slate is enriched with mineral details inspired by limestone, creating surfaces rich in depth and nuances.

[ FR ] — Parmi les propositions effet pierre, Arkislate se distingue comme une collection née de la rencontre de différentes pierres : la structure stratifiée typique de l'ardoise s'enrichit de détails minéraux inspirés du limestone, créant des surfaces riches en profondeur et en nuances.

[ DE ] — Unter den Steinoptiken zeichnet sich Arkislate als eine Kollektion aus, die aus der Verbindung verschiedener Gesteine entsteht: Die für Schiefer typische Schichtstruktur wird durch mineralische Details, inspiriert von Kalkstein, ergänzt und schafft Oberflächen mit großer Tiefe und feinen Nuancen.

[ ES ] — Entre las propuestas efecto piedra, Arkislate destaca como una colección nacida de la combinación de diferentes piedras: la estructura en capas típica de la pizarra se enriquece con detalles minerales inspirados en la limestone, creando superficies profundas y llenas de matices.

[ RU ] — Среди коллекций с эффектом камня Arkislate выделяется как серия, созданная на основе сочетания разных пород: слоистая структура, характерная для сланца, обогащается минеральными деталями, вдохновлёнными известняком, создавая поверхности с глубиной и богатством оттенков.







# SUPERFICI DIVERSE, UN'UNICA IDENTITÀ MATERICA

## Different surfaces, one material identity

[ IT ] — Arkislate offre tre superfici – naturale, grip e strutturata 20 mm – per diverse esigenze progettuali. Ogni finitura interpreta la stessa grafica, permettendo continuità tra interni ed esterni. Il grip offre maggiore aderenza dove richiesta, mentre il 20 mm è pensato per applicazioni outdoor soggette a maggiori sollecitazioni. A completamento, il decoro Vibra aggiunge ritmo e profondità alla superficie.

[ EN ] — Arkislate offers three surfaces – natural, grip and textured 20 mm – for different design needs. Each finish interprets the same graphic, ensuring continuity between indoor and outdoor spaces. Grip provides greater slip resistance where needed, while the 20 mm version is designed for outdoor applications subject to higher stress. The Vibra décor completes the collection, adding rhythm and depth to the surface.

[ FR ] — Arkislate propose trois surfaces – naturelle, grip et structurée 20 mm – pour différentes exigences de projet. Chaque finition interprète le même graphisme, assurant une continuité entre intérieur et extérieur. Le grip offre une meilleure adhérence là où elle est nécessaire, tandis que la version 20 mm est conçue pour des applications extérieures soumises à des sollicitations plus élevées. Le décor Vibra complète la collection en apportant rythme et profondeur à la surface.

[ DE ] — Arkislate bietet drei Oberflächen – Natur, Grip und strukturiert 20 mm – für unterschiedliche Planungsanforderungen. Jede Ausführung interpretiert die gleiche Grafik und ermöglicht so Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen. Grip bietet erhöhte Rutschhemmung, wo sie erforderlich ist, während die 20 mm Variante für Außenanwendungen mit höheren Belastungen konzipiert ist. Das Dekor Vibra ergänzt die Kollektion und verleiht der Oberfläche Rhythmus und Tiefe.

[ ES ] — Arkislate ofrece tres superficies – natural, grip y estructurada 20 mm – para distintas necesidades de proyecto. Cada acabado interpreta la misma gráfica, permitiendo continuidad entre interior y exterior. El grip ofrece mayor adherencia donde se requiere, mientras que la versión de 20 mm está pensada para aplicaciones exteriores sujetas a mayores solicitaciones. El decorado Vibra completa la colección, aportando ritmo y profundidad a la superficie.

[ RU ] — Arkislate предлагает три типа поверхности — натуральную, grip и структурированную 20 мм — для различных проектных задач. Каждая поверхность интерпретирует одну и ту же графику, обеспечивая визуальную непрерывность между интерьером и экстерьером. Поверхность grip обеспечивает повышенное сцепление там, где это необходимо, а версия 20 мм предназначена для наружных применений с повышенными нагрузками. Декор Vibra дополняет коллекцию, придавая поверхности ритм и глубину.

- MIX DI PIETRE

- RAFFINATA SENSORIALITA' VISIVA E TATTILE

- ECCELLENZA TECNOLOGICA E TOTALE FUSIONE TRA INDOOR E OUTDOOR

- 5 COLORI, 4 FORMATI: VARIETÀ E VERSATILITÀ

- MIX&MATCH CON ALTRE PROPOSTE DELLA GAMMA MARCA CORONA

---

**Mix of stones**

**Refined visual and tactile sensoriality**

**Technological excellence and complete fusion between indoor and outdoor**

**5 colours, 4 sizes: variety and versatility**

**Mix&Match with other proposals from the Marca Corona range**

Mix de pierres - Sensorialité visuelle et tactile raffinée - Excellence technologique et fusion totale entre intérieur et extérieur
5 couleurs, 4 formats : Variété et polyvalence - Mix&Match avec d'autres propositions de la gamme Marca Corona
Mix aus Steinen – Raffinierte visuelle und taktile Sinnlichkeit – Technologische Exzellenz und vollständige Verschmelzung von Innen- und Außenbereich
5 Farben, 4 Formate: Vielfalt und Vielseitigkeit – Mix&Match mit anderen Vorschlägen aus dem Sortiment von Marca Corona
Mix de piedras - Refinada sensorialidad visual y táctil - Excelencia tecnológica y fusión total entre interior y exterior
5 colores, 4 formatos: variedad y versatilidad - Mix&Match con otras propuestas de la gama Marca Corona
Микс камней - Изысканная визуальная и тактильная чувственность - Технологическое совершенство и полное слияние между интерьером и экстерьером - 5 цветов, 4 формата: разнообразие и универсальность - Mix&Match с другими предложениями линейки Marca Corona



WALL **Arkislate Vibra Osso** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arialuce Asole Naturale** 12x24x6 cm - 5"x9.5"x2.5"
FURNISHING **Miniature Cera Cashmere Melato** 6x24 cm - 2.5"x9.5"
FLOOR **Arkislate Osso** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.




WALL **Arkislate Vibra Osso** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Miniature Cera Cashmere Melato** 6x24 cm - 2.5"x9.5"



FLOOR **Arkislate Osso 20mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.

FLOOR **Arkislate Osso** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.
FURNISHING **Miniature Cera Cashmere Melato** 6x24 cm - 2.5"x9.5"

WALL **Arkislate Vibra Osso** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FLOOR **Arkislate Osso 20mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FURNISHING **Arkislate Luna** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect. - **Scultorea Delicata Calacatta Velato** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkislate Luna** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.

WALL **Scultorea Delicata Calacatta Velato** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FURNISHING **Arkislate Luna** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect. - **Scultorea Delicata Calacatta Velato** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkislate Luna** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



WALL **Arkislate Vibra Luna** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkislate Luna** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FURNISHING **Scultorea Statuario Vena Argento Velvet** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkislate Cosmo** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



WALL **Arkislate Luna** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FURNISHING **Scultorea Statuario Vena Argento Velvet** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.



FURNISHING **Scultorea Statuario Vena Argento Velvet** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkislate Cosmo** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.

WALL **Arkislate Vibra Luna** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FLOOR **Arkislate Cosmo** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.




WALL **Arkislate Vibra Nuvola** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Calcecreta Selva** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FURNISHING **Longarine Calcecreta Selva** 7.5x60 cm - 3"x24"
FLOOR **Arkislate Nuvola** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.




WALL **Arkislate Vibra Nuvola** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.
FURNISHING **Longarine Calcecreta Selva** 7,5x60 cm - 3"x24"

FLOOR **Arkislate Nuvola** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



WALL **Arkislate Vibra Iuta** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkislate Iuta** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.
**Arialuce Curve Bianco Glassa** 20x20x6 cm - 8"x8"x2.5
FLOOR **Arkislate Iuta Grip** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - **Elisir Royal Fumé Grip** 20x120 cm rett. - 8"x48" rect.



FLOOR **Arkislate luta Grip** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - **Elisir Royal Fumé Grip** 20x120 cm rett. - 8"x48" rect.



WALL **Arkislate luta** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.

# ARKISLATE
# RANGE

Gres porcellanato - Porcelain tiles

**COLORI**
COLORS

**NUVOLA**



stucco / grout
Mapei 103
Mapei USA 5077

**OSSO**



stucco / grout
Mapei 123
Mapei USA 5001

**IUTA**



stucco / grout
Kerakoll KK109
Mapei USA 5039



V3

**LUNA**



stucco / grout
Kerakoll KK4
Mapei USA 5093

**COSMO**



stucco / grout
Mapei 110
Mapei USA 5103

| | CODICE PRODOTTO<br>PRODUCT CODE | Spessore<br>Thickness | Nuvola | Osso | Iuta | Luna | Cosmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NATURALE /** MATT | | | | | | |
| | **120x120** cm rett. / **48"x48"** rect. | 9 mm | K528 | K529 | K530 | K531 | K532 |
| | **60x120** cm rett. / **24"x48"** rect. | 8,5 mm | K517 | K518 | K519 | K520 | K521 |
| | **60x60** cm rett. / **24"x24"** rect. | 8,5 mm | K554 | K555 | K556 | K557 | K558 |
| | **30x60** cm rett. / **12"x24"** rect. | 8,5 mm | K559 | K560 | K561 | K562 | K563 |
| | **GRIP** | | | | | | |
| | **60x60** cm rett. / **24"x24"** rect. | 8,5 mm | K550 | K551 | K549 | K552 | K553 |
| | **STRUTTURATO /** TEXTURED **HITHICK** | | | | | | |
| | **60x60** cm rett. / **24"x24"** rect. | 20 mm | - | K564 | K604 | K565 | - |
| | **60x120** cm rett. / **24"x48"** rect. | 20 mm | - | K533 | K605 | K534 | - |



**NATURALE / MATT**



**GRIP**



**STRUTTURATO / TEXTURED HITHICK**

| | B.C.R.A | D.C.O.F. Test | BS EN 16165 anx C<br>(ex BS 7976) | DIN EN 16165 anx B<br>(ex DIN 51130) | DIN EN 16165 anx A<br>(ex DIN 51097) | ISO 10545-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Naturale /** Matt | > 0,40 | ≥ 0,50 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | R10 | A+B | A-LA-HA |
| **Grip** | > 0,40 | ≥ 0,55 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | R11 | A + B + C | A-LA-HA |
| **Strutturato /** Textured HiThick | > 0,40 | ≥ 0,55 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | R11 | A + B + C | A-LA-HA |

## DECORI NATURALE 3D
DECORS MATT 3D

V3

**Nuvola**



* K597
**Vibra**
60x120 cm rett.
24"x48" rect.

**Osso**



* K598
**Vibra**
60x120 cm rett.
24"x48" rect.

**Iuta**



* K599
**Vibra**
60x120 cm rett.
24"x48" rect.

**Luna**



* K601
**Vibra**
60x120 cm rett.
24"x48" rect.

**Cosmo**



* K602
**Vibra**
60x120 cm rett.
24"x48" rect.



**Vibra può essere posato in verticale o orizzontale Il pattern del prodotto è stato studiato per non avere una direzione di posa.**
Vibra can be installed either vertically or horizontally. The product pattern has been designed to have no installation direction.



## DECORI
DECORS

**Nuvola**



K566
**Tessere**
30x30 cm
12"x12"

**Osso**



K567
**Tessere**
30x30 cm
12"x12"

**Iuta**



K568
**Tessere**
30x30 cm
12"x12"

**Luna**




K569
**Tessere**
30x30 cm
12"x12"

**Cosmo**



K570
**Tessere**
30x30 cm
12"x12"




**A** 30 cm / 12"
**B** 30 cm / 12"
4,8x4,8 cm / 2"

## PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

| | | Nuvola | Osso | Iuta | Luna | Cosmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Battiscopa rett.** 7,2x60 cm / 3"x24" | K571 | K572 | K573 | K574 | K575 |
|  | **Scalino rett.** 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5" | K576 | K577 | K578 | K579 | K581 |
|  | **Ang. scalino rett. dx** 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5" | K582 | K583 | K584 | K585 | K586 |
| | **Ang. scalino rett. sx** 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5" | K587 | K588 | K589 | K590 | K591 |
|  | **Elemento Elle Grip** 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5" | K592 | K593 | K594 | K595 | K596 |

## STUCCHI
GROUT

| | Kerakoll KK | Mapei | Mapei USA |
|---|---|---|---|
| Arkislate Nuvola | - | 103 | 5077 |
| Arkislate Osso | - | 123 | 5001 |
| Arkislate Iuta | KK109 | - | 5039 |
| Arkislate Luna | KK4 | - | 5093 |
| Arkislate Cosmo | - | 110 | 5103 |

## IMBALLI
PACKAGING

| | Pcs/Box | Mq/Box | Kg/Box | Box/Pallet | Mq/Pallet | Kg/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120x120 cm rett. / 48"x48" rect. | 2 | 2,88 | 62,5 | 20 | 57,6 | 1250 |
| 60x120 cm rett. / 24"x48" rect. | 2 | 1,44 | 28 | 35 | 50,4 | 980 |
| 60x60 cm rett. / 24"x24" rect. | 4 | 1,44 | 26,2 | 40 | 57,6 | 1048 |
| 30x60 cm rett. / 18"x24" rect. | 7 | 1,26 | 24,3 | 48 | 60,48 | 1166,4 |
| 60x60 cm rett. / 24"x24" rect. HiThick rect. | 2 | 0,72 | 32,2 | 32 | 23,04 | 1032 |
| 60x120 cm rett. / 24"x48" HiThick rect. | 1 | 0,72 | 32,1 | 35 | 25,2 | 1123 |
| Battiscopa 7,2x60 cm rett. / 3"x24" rect. | 12 | 7,2 | 10,44 | 80 | 576 | 835 |
| Tessere 30x30 cm / 12"x12" | 5 | 0,45 | 8,9 | 60 | 27 | 534 |
| Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect. | 2 | 0,792 | 20,64 | 200 | 158,4 | 4128 |
| Ang. Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect. | 1 | 0,396 | 12,3 | 200 | 79,2 | 2460 |
| Elemento Elle Grip 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5" | 8 | 4,8 | 19,95 | 28 | 134,4 | 559 |

## NOTE / NOTES
Notes. Hinweis. Notas. Заметки.

**Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi http://www.marcacorona.it/info/. For laying, cleaning and maintenance tips, see http://www.marcacorona.it/eng/info/**
Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien, voir http://www.marcacorona.it/fra/faq/. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite: http://www.marcacorona.it/deu/faq/. Recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento, vea http://www.marcacorona.it/spa/faq/. Рекомендации по укладке, очистке и обслуживанию приведены на стр. http://www.marcacorona.it/rus/informatsija/



## Gres porcellanato / Porcelain tiles
EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5%

| Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics | | Norma o metodo Standard or method | Requisiti per misura nominale N Requirements for nominal size N | | | Valore medio Average value | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | | ARKISLATE | | |
| | | | (mm) | (%) | (mm) | Naturale Matt | Grip | Strutturato Hithick 20 mm |
| **Lunghezza e Larghezza** **Length and width** | R*2 | ISO 10545-2 | ± 0,4 mm | ± 0,3% | ± 1,0 mm | Conforme. Suitable for. | | |
| | NR*2 | | ± 0,9 mm | ± 0,6% | ± 2,0 mm | - | | |
| **Rettilineità spigoli** **Straightness of sides** | R*2 | | ± 0,4 mm | ± 0,3% | ± 0,8 mm | Conforme. Suitable for. | | |
| | NR*2 | | ± 0,8 mm | ± 0,5% | ± 1,5 mm | - | | |
| **Ortogonalità *1** **Rectangularity *1** | R*2 | | ± 0,4 mm | ± 0,3% | ± 1,5 mm | Conforme. Suitable for. | | |
| | NR*2 | | ± 0,8 mm | ± 0,5% | ± 2,0 mm | - | | |
| **Planarità** **Flatness** | R*2 | | ± 0,6 mm | ± 0,4% | ± 1,8 mm | Conforme. Suitable for. | | |
| | NR*2 | | ± 0,8 mm | ± 0,5% | ± 2,0 mm | - | | |
| **Spessore** **Thickness** | | ISO 10545-2 | Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer | | | Conforme. Suitable for. | | |
| | | | ± 0,5 mm | ± 5,0% | ± 0,5 mm | | | |
| **Assorbimento % d'acqua** **Water Absorption** | | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% | | | Conforme. Suitable for. | | |
| **Sforzo di rottura** **Breaking strength** | | ISO 10545-4 | (Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N | | | S ≥ 1800 N | S ≥ 1800 N | S ≥ 10000 N |
| | | | (Spessore < 7,5 mm) S ≥ 700 N (Thickness < 7,5 mm) S ≥ 700 N | | | - | - | - |
| **Modulo di rottura** **Modulus of rupture** | | | R ≥ 35 N/mm² | | | R ≥ 40 N/mm² | | |
| **Resistenza all'abrasione profonda** **Deep abrasion resistance** | | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | | | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ |
| **Resistenza all'abrasione superficiale (PEI)** **Surface abrasion resistance (PEI)** | | ISO 10545-7 | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification | | | - | - | - |
| **Coefficiente di dilatazione termica lineare** **Linear thermal expansion coefficient** | | ISO 10545-8 | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | ≤ 7 (MK)⁻¹ | | |
| **Resistenza agli sbalzi termici** **Thermal shock resistance** | | ISO 10545-9 | In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available) | | | Resiste. Resistant. | | |
| **Resistenza al gelo** **Frost resistance** | | ISO 10545-12 | In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required) | | | Resiste. Resistant. | | |
| **Coefficiente di attrito dinamico** **Dynamic coefficient of friction** | | B.C.R.A. μ > 0,40 | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) | | | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 |
| **Coefficiente di attrito dinamico** **Dynamic coefficient of friction** | | D.C.O.F. Test (BOT 3000) | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area | | | ≥ 0,50 WET | ≥ 0,55 WET | ≥ 0,55 WET |
| **Resistenza allo scivolamento (Test del pendolo)** **Slip resistance (Pendulum test)** | | BS EN 16165 anx C ex BS 7976 | Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet | | | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET |
| **Resistenza allo scivolamento (Test a piedi calzati)** **Slip resistance (Shod test)** | | DIN EN 16165 anx B ex DIN 51130 | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area | | | R10 | R11 | R11 |
| **Resistenza allo scivolamento (Test a piedi nudi)** **Slip resistance (Barefoot test)** | | DIN EN 16165 anx A ex DIN 51097 | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification | | | A+B | A+B+C | A+B+C |
| **Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina** **Resistance to household chemicals and swimming pool salts** | | ISO 10545-13 | Classe B min Class B min | | | A | A | A |
| **Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.** **Resistance to low concentrations of acids and alkalis** | | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | LA | LA | LA |
| **Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.** **Resistance to high concentrations of acids and alkalis** | | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | HA | HA | HA |
| **Resistenza alle macchie** **Resistance to stains** | | ISO 10545-14 | **Glazed** Classe 3 min Minimum class 3 | | | - | | |
| | | | **Unglazed** Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | 5 | | |

**R*1** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

**R*2** Rettificato - NR / Non rettificato
Rectified - NR / Not Rectified

**IT.** L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Schede Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.
**EN.** The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.

**IT.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.
**EN.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

# CERAMIC.
# A SAFE CHOICE.



**NO VOC / NO RADON /**
**ANALLERGICHE / NO FORMALDEIDE /**
**NO AMIANTO**

**OFFRONO UN'AMPIA GAMMA**
**DI FORMATI E EFFETTI ESTETICI**
They come in a wide range of sizes and styles.
Ils offrent une gamme étendue de
formats et d'effets esthétiques.
Ein breites Sortiment an Formaten
und Optiken wird angeboten.
Ofrecen una amplia gama de
formatos y efectos estéticos.
Широкий ассортимент форматов и дизайнов.

**SONO IGIENICHE, PRATICHE**
**E DI FACILE PULIZIA**
They are hygienic, practical and easy to clean.
Ils sont hygiéniques, pratiques et simples à nettoyer.
Sie sind hygienisch, praktisch und reinigungsfreundlich.
Son higiénicos, prácticos y fáciles de limpiar.
Гигиенична, практична и проста в уходе.

**NON REAGISCONO AL FUOCO,**
**NON BRUCIANO, NON EMETTONO**
**FUMI IN SEGUITO A COMBUSTIONE**
They do not react to fire, do not burn,
do not release fumes upon combustion.
Ils n'ont pas de réaction au feu et n'émettent pas
de fumées suite à une combustion.
Sie reagieren nicht auf Feuer, brennen nicht
und geben im Brandfall keine Rauchgase ab.
No reaccionan al fuego, no se queman,
no producen humo después de la combustión.
Огнестойкая, негорючая и не выделяет
дым при горении.

**NON ASSORBONO**
**NÈ EMETTONO ODORI**
They do not absorb or give off odours.
Ils n'absorbent pas les odeurs et n'en émettent
pas non plus.
Gerüche werden weder aufgenommen noch.
abgegebenNo absorben ni emiten olores.
Не впитывает и не выделяет запахи.

**SOPPORTANO TEMPERATURE**
**FINO A 150°C**
They can withstand temperatures of up to 150°c.
Ils supportent des températures allant jusqu'à 150°C.
Sie widerstehen Temperaturen bis 150 °C.
Soportan temperaturas de hasta 150 °C.
Выдерживает температуру до 15

**SONO INATTACCABILI DA MACCHIE**
**E PRODOTTI CHIMICI**
They are unaffected by stains and chemicals.
Ils sont inattaquables par les taches.
et les produits chimiques.
Sie sind flecken- und chemikalienbeständig.
Son resistentes a las manchas y productos químicos.
Устойчива к воздействию пятен и
химических продуктов.

**È RESISTENTE AI GRAFFI**
**E ALLE ABRASIONI**
Resistant to scratches and abrasions.
Il est résistant aux rayures et aux abrasions.
Es ist kratz- und abriebfest.
Es resistente a rasguños y abrasiones.
Устойчива к царапинам и истиранию.

**CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.**
**CERAMIC. A SAFE CHOICE.**
**LA CÉRAMIQUE. UN CHOIX SÛR.**
**KERAMIK - EINE SICHERE WAHL.**
**LA CERÁMICA. UNA ELECCIÓN SEGURA.**
**КЕРАМИКА – НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР.**



**SONO RESISTENTI AI RAGGI UV**
**PER COLORI INALTERATI NEL TEMPO**
They are resistant to UV rays, guaranteeing
lasting colour stability.
Ils sont résistants aux rayons UV pour des
couleurs inaltérées au fil du temps.
Sie sind UV-Strahlen-beständig, die Farben bleiben
somit auch mit der Zeit unverändert.
Son resistentes a los rayos UV para mantener
los colores inalterados con el tiempo.
Устойчива к воздействию ультрафиолетовых
лучей и прекрасно сохраняет цвет.

**È IDEALE PER APPLICAZIONI**
**IN AMBIENTI ESTERNI PERCHÉ**
**IMPERMEABILE, INGELIVO E RESISTENTE**
**A QUALSIASI AGENTE ATMOSFERICO**
Impermeable, frostproof and weather-resistant,
making it ideal for use outdoors.
Il est idéal pour des applications dans des environnements
extérieurs car il est imperméable, ingélif et résistant à tous
les agents atmosphériques.
Es ist ideal für Anwendungen im Außenbereich, da es undurchlässig
und frostbeständig ist und jedem Wetter standhält.
Es ideal para aplicaciones en exteriores, porque es impermeable,
resistente a las heladas y a cualquier agente atmosférico.
Прекрасно подходит для использования наружных поверхностей,
поскольку она водонепроницаемая, незамерзающая и устойчива к
воздействию любых атмосферных явлений.

**È UN MATERIALE COMPATTO ALTAMENTE**
**RESISTENTE AI CARICHI E AGLI URTI**
Compact material, highly shock-resistant and able
to withstand heavy loads.
C'est un matériau compact très résistant aux charges et aux chocs.
Ein kompaktes, hochbelastbares und stoßfestes Material
Es un material compacto altamente resistente a cargas e impactos.
Это компактный материал, устойчивый к нагрузкам и ударам.

**È IDEALE PER PAVIMENTI RADIANTI,**
**CONDUCE SENZA ISOLARE**
**E SI RISCALDA RAPIDAMENTE**
Ideal for radiant flooring, conducts heat without
insulating and heats quickly.
Il est idéal pour des sols radiants, il conduit la chaleur
sans isoler et se réchauffe rapidement.
Es ist ideal für Fußbodenheizungen, leitet, ohne zu
isolieren und heizt sich schnell auf.
Es ideal para suelos radiantes, conduce sin aislar
y se calienta rápidamente.
Прекрасно подходит для отапливаемых полов, проводит
тепло без изоляции и быстро нагревается.

**È ESTREMAMENTE VERSATILE, UTILIZZABILE**
**SIA A PAVIMENTO CHE A RIVESTIMENTO,**
**IN CASA E IN ESTERNO, IN AMBIENTI**
**RESIDENZIALI O PUBBLICI**
Extremely versatile. Can be used on both floors and
walls, indoors and outdoors, in both residential and public settings.
Il est extrêmement versatile et est utilisable aussi bien comme sol
que comme revêtement mural, à l'intérieur de la maison et à
l'extérieur, dans des environnements résidentiels ou publics.
Es ist extrem vielseitig und sowohl für Fußböden als auch als
Wandverkleidung, im Inneren und im Freien im Wohnbereich
oder im öffentlichen Bereich verwendbar.
Es sumamente versátil y se puede utilizar tanto en suelos
como en paredes, interiores y exteriores, en espacios
residenciales o públicos.
Исключительно универсальна, пригодна для облицовки
пола и стен, внутри и снаружи дома, в жилых или
общественных помещениях.

HPD

PEF

GPP - CAM

LEED

Declare.

**LA NOSTRA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ**
Ci impegniamo ogni giorno per un modello di impresa che rispettii valori etici e garantisca l'armonia tra uomo e natura. L'insieme delle certificazioni ottenute rappresenta una conferma importante degli investimenti in tecnologie all'avanguardia e dell'attenzione al rispetto dell'ambiente con particolare sensibilità alla gestione di alcuni aspetti specifici legati all'industria manifatturiera.

**NUESTRA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD**
Apostamos día a día por un modelo de negocio que respete los valores éticos y garantice la armonía entre el hombre y la naturaleza. El conjunto de certificaciones obtenidas supone una importante confirmación de las inversiones en tecnologías de vanguardia y del cuidado del medio ambiente con especial sensibilidad en la gestión de algunos aspectos específicos relacionados con la industria manufacturera.

**OUR ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY**
We strive every day for a business model that respects ethical values and ensures harmony between man and nature. The set of certifications obtained represents an important confirmation of investment in cutting-edge technologies and attention to environmental protection with special attention to the management of certain specific aspects related to the manufacturing industry.

**WIR SIND VERANTWORTUNGSBEWUSST**
Wir bemühen uns jeden Tag um ein Geschäftsmodell, das die ethischen Werte respektiert und die Harmonie zwischen Mensch und Natur gewährleistet. Die erhaltenen Zertifizierungen sind eine wichtige Bestätigung für die Investitionen in Spitzentechnologien und die Aufmerksamkeit für den Umweltschutz mit besonderem Augenmerk auf das Management bestimmter spezifischer Aspekte im Zusammenhang mit der Fertigungsindustrie.

**НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**
Мы каждый день работаем в рамках бизнес-модели, которая основывается на уважении этических ценностей и гарантирует гармонию между человеком и природой. Спектр полученных нами сертификатов представляет собой серьезное подтверждение инвестиций в передовые технологии и работу по защите окружающей среды с особым вниманием к управлению некоторыми специфическими аспектами, связанными с обрабатывающей промышленностью.

**NOTRE PRISE DE RESPONSABILITÉ**
Nous nous efforçons chaque jour de mettre en place un modèle d'entreprise qui respecte les valeurs éthiques et garantit l'harmonie entre l'humain et la nature. L'ensemble des certifications obtenues représente une confirmation importante de nos investissements dans les technologies de pointe et de notre attention pour respect de l'environnement, avec une sensibilité particulière pour la gestion de certains aspects spécifiques liés à l'industrie manufacturière.

MADE IN ITALY SINCE 1741

Ceramics of Italy

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro,
i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont conçus et fabriqués entièrement en Italie, dans la région de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grâce à des technologies d'avant-garde, des professionnels qualifiés et des matières premières certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chaque jour, inspirent nos choix et nos activités.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter Fachkräfte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz „Made in Italy" auf unsere Fliesen, denn Made in Italy steht für kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik: unverzichtbare Werte, die tagtäglich unsere Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona están diseñados y realizados enteramente en Italia, en la zona de producción cerámica de Sassuolo, con tecnologías avanzadas, profesionales cualificados y materias primas certificadas.
Escribimos con orgullo "Made in Italy" sobre nuestras baldosas porque son sinónimo de pasión creativa, know-how y ética del trabajo, valores irrenunciables que cada día inspiran nuestras elecciones y actividades.

Вся продукция Marca Corona полностью разрабатывается и выпускается в Италии,в пределах керамического промышленного района г. Сассуоло.Мы с гордостью наносим на нашу плитку маркировку "Made in Italy", потому чтоона означает творческую, увлеченную работу, ноу-хау и трудовую этику, то есть, те фундаментальные принципы, которые лежат в основе наших ежедневных действий и выборов.

Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto
ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la transparence et la correction à l'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les normes en matière d'environnement, de sécurité et de qualité.

Ein Unternehmen ist eine grundwichtige Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu angehalten, mit allerhöchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenüber den Personen, die es unterstützen, als auch gegenüber dem Territorium, in dem es sich befindet. Deshalb hat sich Marca Corona dem „Ethikkodex" der Industrieverbands der italienischen Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, das der Ursprung der Produkte deutlich anzugeben ist und alle Vorschriften über Umwelt, Sicherheit und Qualität einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institución fundamental de la sociedad y tiene la obligación de obrar con la máxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el territorio donde se encuentra. Por esta razón, Marca Corona ha adherido al "Código Ético" de Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

Компания является очень важным членом сообщества и она должна действовать крайне ясно и корректно по отношению к людям, которые ее поддерживают, и к территории, где она располагается. По этой причине Marca Corona присоединилась к "Этическому кодексу" отраслевой ассоциации производителей керамики Confindustria Ceramica, который требует четкого указания происхождения продукции и соблюдения всех нормативных документов, касающихся охраны природы, безопасности и качества.

**© Ceramiche Marca Corona S.p.a 2026-04**

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

**Ceramiche Marca Corona Spa**

Via Emilia Romagna 7
41049 Sassuolo – MO
Italy

Tel +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it
www.marcacorona.it

Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité. Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager. Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.

Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.

Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными. Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру. При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.

/MarcaCorona1741
/marcacorona
@marcacorona1741
/MarcaCorona1741
/ceramiche-marca-corona-s-p-a

#MarcaCorona

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C002964

www.marcacorona.it